

Epson WorkForce Pro WF-5620DWF (C11CD08301)

Epson WorkForce Pro WF-5620DWF - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 19 ppm (copie) - jusqu'à 34 ppm (impression) - 330 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB



Conçu pour les entreprises, le multifonction WF-5620DWF allie coûts d'exploitations particulièrement économiques, faible consommation électrique et grande productivité. Le WF-5620DWF offre la fonctionnalité de Recto Verso automatique en impression, copie, numérisation et fax pour toujours plus d'efficacité. Il est également possible de numériser vos documents directement vers une clé USB, ou de les imprimer directement depuis cette clé USB. L'impression confidentielle via code PIN est également proposée en standard.

## ■ Mise en avant

- Faibles coûts d'exploitation
- Écologique
- Gain de temps
- Conçu pour l'entreprise

## ► Les atouts

### Faibles coûts d'exploitation

Le multifonction WorkForce Pro WF-5620DWF garantit des coûts à la page jusqu'à 50 % plus bas que ceux des concurrents laser couleur. Cela est rendu possible grâce à ses cartouches d'encre haute capacité capables d'imprimer jusqu'à 4 000 pages. En outre, il y a beaucoup moins de consommables à remplacer que sur une imprimante laser.

### Écologique

Le WF-5620DWF consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux produits laser couleur concurrents grâce, en partie, à sa technologie d'impression à froid. Il trouve parfaitement sa place dans un environnement professionnel car il n'émet aucun gaz d'ozone et ne nécessite aucun préchauffage ni aucune ventilation de refroidissement, ce qui le rend très silencieux.

### Gain de temps

Ce multifonction professionnel est plus rapide que les produits laser lors d'impressions bureautiques classiques grâce à des vitesses d'impression pouvant atteindre 34 ppm en monochrome et 30 ppm en couleur, ou 20 ppm ISO en monochrome comme en couleur. Grâce à sa grande capacité papier maximum de 580 feuilles, avec un bac optionnel, vous ne perdez plus de temps à recharger les bacs papier, et sa grande volumétrie mensuelle max. pouvant atteindre 35 000 pages vous permet d'imprimer un nombre conséquent de documents en toute sérénité.

### Conçu pour l'entreprise

La technologie PrecisionCore offre une qualité d'impression exceptionnelle, à la hauteur de la réputation d'Epson. Epson associe à cela des vitesses élevées requises dans les entreprises, et dans l'industrie. Les impressions sèchent instantanément sur le papier grâce à l'encre DURABrite Ultra. Ses fonctions de numérisation et sa prise en charge LDAP permettent au WF-5620DWF de s'intégrer parfaitement dans les environnements professionnels. Son large écran couleur tactile rend son utilisation intuitive, et son bac papier arrière permettant d'imprimer sur une très grande variété de supports le rend particulièrement polyvalent.

## ► Spécifications principales

Description du produit	Epson WorkForce Pro WF-5620DWF - imprimante multifonctions ( couleur )
Type de périphérique	Fax / photocopieur / imprimante / scanner
Type de télécopieur	Super G3 - papier ordinaire
Technologie d'impression	Jet d'encre ( couleur )
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore - 4 encres
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	35000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 19 ppm (mono)/ jusqu'à 19 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/ jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 34 ppm (mono)/ jusqu'à 30 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/ jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)

Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/ s
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Taille initiale	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de support	Enveloppes, papier ordinaire
Capacité de support standard	330 feuilles
Capacité de support maximum	580 feuilles
Capacité du bac de dérivation	80 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud
Alimentation	CA 230 V
Dimensions (LxPxH)	46.1 cm x 44.2 cm x 34.2 cm
Poids	14.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an

## ▸ Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Fax / photocopieur / imprimante / scanner
Type de télécopieur	Papier ordinaire
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	35000 pages
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud

### Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 19 ppm (mono)/ jusqu'à 19 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/ jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99

### Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore
Configuration de la buse	400 buses (noir), 3 x 400 buses (cyan, magenta, jaune)

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/ jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 34 ppm (mono)/ jusqu'à 30 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque:cyan, magenta, jaune, noire)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Taille minimum des gouttelettes d'encre	2, 8 pl
Pilotes / émulations imprimante	Pilote GDI pour Windows, EPSON ESC/ P Raster
Type d'encre	Encres Epson DURABrite Ultra
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	7 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	7 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/ s
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 550 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	200 station(s)
Caractéristiques	Recomposition automatique du numéro, fax couleur
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille maximum du support	A4/ Legal
Poids minimum du support	64 g/ m2
Poids maximum du support	256 g/ m2
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier ordinaire
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Capacité de support standard	330 feuilles
Capacité de support maximum	580 feuilles
Capacité du bac de dérivation	80 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles Bac de dérivation - 80 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles ADF - 35 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 34 ppm - noir & blanc Impression:jusqu'à 30 ppm - couleur Impression:jusqu'à 20 ppm - N/ B (ISO/ IEC 24734) Impression:jusqu'à 20 ppm - couleur (ISO/ IEC 24734)

Impression:jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - Recto-version N/ B (ISO/ IEC 24734)  
Impression:jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - Recto-version couleur (ISO/ IEC 24734)  
Copie:jusqu'à 19 ipm - N/ B (ISO/ IEC 24735)  
Copie:jusqu'à 19 ipm - couleur (ISO/ IEC 24735)  
Numérisation:jusqu'à 6.3 ipm ( A4 ) - noir & blanc  
Numérisation:jusqu'à 4.5 ipm ( A4 ) - couleur  
Numérisation:5 s ( A4 ) - noir & blanc  
Numérisation:14 s ( A4 ) - couleur

#### Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B 1 x USB host - USB à 4 broches, type A 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	--

Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, AES, Wi-Fi Direct
-------------------------------------	---

Système d'exploitation requis	MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.5.8 ou ultérieur, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6 ou versions plus récentes
-------------------------------	--

Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
-----------------	---------------------------------------

#### Alimentation

Tension requise	CA 230 V
-----------------	----------

Consommation en fonctionnement	20 Watt
--------------------------------	---------

Consommation au repos	7.8 Watt
-----------------------	----------

Consommation en sommeil	1.8 Watt
-------------------------	----------

#### Divers

Consommables inclus	1 x Cartouche ( noir ) 1 x Cartouche ( cyan ) 1 x Cartouche ( magenta ) 1 x Cartouche ( jaune )
---------------------	--

#### Normes environnementales

ENERGY STAR	Oui
-------------	-----

#### Garantie du fabricant

Services & maintenance	Garantie de 1 an
------------------------	------------------

Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
---	------------------------------------

#### Dimensions et poids

Largeur	46.1 cm
---------	---------

Profondeur	44.2 cm
------------	---------

Hauteur	34.2 cm
---------	---------

Poids	14.2 kg
-------	---------

#### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61 cm
------------------	-------

Profondeur emballée	51.5 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	48.5 cm
------------------	---------

Poids emballé	17.4 kg
---------------	---------

#### Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	52 dBA (en fonctionnement)
---------------	----------------------------

#### ■ What's in the box

Epson WorkForce Pro WF-5620DWF  
Cartouche - noir  
Cartouche - cyan

Cartouche - magenta  
Cartouche - jaune

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.